

	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE	O088B
	78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Fax: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU	
IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA		

Broj izvještaja:	M-4590/POU/4/2022
Naziv uzorka:	PLANTA MELEM
Identifikacioni broj uzorka:	4590/POU
Datum prijema uzorka u laboratoriju:	18.04.2022.
Datum završetka ispitivanja:	26.04.2022.
Stanje uzorka pri prijemu:	Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiološkoj analizi.

Parametar	Utvrđena vrijednost	Referentna vrijednost	Jedinica mjere	Metoda ispitivanja
<i>Staphylococcus aureus</i>	nisu otkrivene	nisu otkrivene	0,1 g/ml	UMM103
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nisu otkrivene	nisu otkrivene	0,1 g/ml	UMM103
<i>Escherichia coli</i>	nisu otkrivene	nisu otkrivene	0,1 g/ml	UMM103
<i>Candida albicans</i>	nisu otkrivene	nisu otkrivene	0,1 g/ml	UMM103
Broj kvasaca i plijesni	0	<100	1 g/ml	UMM103
Broj aerobnih mezofilnih bakterija	0	<1000	1 g/ml	UMM103

Metode ispitivanja dostupne na zahtjev klijenta.

Utvrđene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o bezbjednosti predmeta široke potrošnje SI glasnik RS 17/15 i 13/2017.



Izvještaj o rezultatima ispitivanja ovjerava
dr med. spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom:

Mr sc. Tatjana Marković

Ovi rezultati ispitivanja su sastavni dio izvještaja o ispitivanju. Mogu se koristiti samo uz naslovnu stranu. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE 78000 Banja Luka, Jovana Dučića 1 Tel: 051/491-600 Faks: 051/216-510, 215-751 E-mail: info@phi.rs.ba Web: www.phi.rs.ba SLUŽBA ZA HIGIJENU	O090
STRUČNO MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA		

Datum: 27.04.2022. god.

ID broj: 4590/POU

Na osnovu Izvještaja o rezultatima fizičko-hemijskih i mikrobioloških laboratorijskih ispitivanja, te stručnog razmatranja utvrđeno je da je ispitivani uzorak ID broj: 4590/POU:

BEZBJEDAN*

prema propisima Zakona o predmetima opšte upotrebe (SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE br. 50/2010) sa aspekta ispitanih parametara zdravstvene ispravnosti. Izvještaji o rezultatima fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja je u prilogu stručnog mišljenja.



LIJEKAR SPECIJALISTA

[Signature]
mr sc. med. Milkica Grabež
spec.higijene-zdravstvene ekologije

**Stručno mišljenje se odnosi samo na rezultate laboratorijskih ispitivanja i ne podrazumijeva druge segmente bezbjednosti*

Stručno mišljenje se odnosi na analizirani uzorak. Stručno mišljenje je sastavni dio Izvještaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument se može reprodukovati i umnožavati isključivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.